



reddot award 2016
winner

CREATION 70

gerflor.com




Gerflor[®]
theflooringgroup

► CREATION 70

3

INSTALLATION SOLUTIONS
SYSTÈMES DE POSE
VERLEGELÖSUNGEN




**INTERLOCKING
CLIPSABLE
KLICKSYSTEM**

NEW ► CREATION 70 CLIC SYSTEM

EXCLUSIVE VERTICAL CLIC
NO ADHESIVE
INSTALLATION ON GERFLOR ACOUSTIC UNDERLAY

CLIC VERTICAL EXCLUSIF
SANS COLLE
POSE SUR SOUS-COUCHE GERFLOR ACOUSTIC

EXKLUSIVES VERTIKALES CLIC-SYSTEM
OHNE KLEBSTOFF
VERLEGUNG AUF DER GERFLOR ACOUSTIC UNTERLAGE



**LOOSELAY -
REMOVABLE
PLOMBANT -
REPOSITIONNABLE
LOSE VERLEGUNG -
WIEDERAUFNEHMBAR**

► CREATION 70 X'PRESS

EXCLUSIVE LOOSELAY CONSTRUCTION DESIGNED FOR HIGH TRAFFIC*
INTEGRATED TACKIFIER
REMOVABLE

CONCEPTION PLOMBANTE EXCLUSIVE SPÉCIFIQUE FORT TRAFIC*
ADHÉSIF INTÉGRÉ
REPOSITIONNABLE

EXKLUSIVES SELBSTLIEGENDES VERLEGESYSTEM FÜR STARKE
BEANSPRUCHUNG*
INKLUSIVE DRUCKAKTIVIERTEM KLEBSTOFF
WIEDERAUFNEHMBAR



**PERMANENT ADHESIVE
COLLAGE PERMANENT
VOLLFLÄCHIGE
VERKLEBUNG**

► CREATION 70

PERMANENT INSTALLATION ON PREPARED SUBFLOOR
IDEAL FOR NEW PROJECTS

POSE PERMANENTE SUR SUPPORT PRÉPARÉ
IDÉAL NOUVEAUX PROJETS

DAUERHAFTE VERLEGUNG AUF VORBEREITETEM UNTERGRUND
IDEAL FÜR NEUE PROJEKTE

CREATION 30

0,30*



CREATION 55

0,55*




CREATION 70

0,70*



TRAFFIC &
RESISTANCE

*Wear layer (mm) / Couche d'usure (mm) / Nutzschicht (mm)



* Adhésif intégré / Druckaktivierter Klebstoff ** À maroufler / Anwalzen erforderlich






GILMORE 0557



MIX*



ABERDEEN 0537




15.2x91.4



BAUTISTA 0558



MIX*



BUXTON OAK 0340



15.2x91.4



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL



BAUTISTA



FLAMINGO 0541




15.2x91.4



20.4x123.9



FLAMINGO



WALNUT 0265



10.1x91.4




15.2x91.4



17.6x100




18.4x121.9



BEDGEBURY OAK
0338



15.2x91.4



ELM 0262



15.2x91.4



17.6x100




SORB 0272



10.1x91.4
15.2x91.4



17.6x100



SYCAMORE 0335



15.2x91.4



17.6x100



VICTORIA OAK 0337



15.2x91.4



17.6x100



CLASSIC OAK 0260



15.2x91.4



17.6x100



18.4x121.9



ALBION



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING




MEDIUM / MOYEN / MITTEL



SYCAMORE

DES DESIGNS



MUIR OAK 0258



10.1x91.4
15.2x91.4



17.6x100




SERENA 0545



15.2x91.4



20.4x123.9



COBARGO 0544



15.2x91.4



ALBION 0577



18.4x137.1




20.4x123.9



LIMED OAK **0329**



15.2x91.4



MIDWEST **0538**




15.2x91.4



20.4x123.9



18.4x121.9



DUCHESS **0547**



15.2x91.4



SILVERSANDS **0324**



15.2x91.4



20.4x123.9



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING




MEDIUM / MOYEN / MITTEL



DUCHESS

DES DESIGNS



MOON ISLAND
0358



15.2x91.4



17.6x100




18.4x121.9



DOUGLAS 0535




15.2x91.4



FAIRVIEW 0566



18.4x121.9



BEVERLY 0539




15.2x91.4



TANAMI 0552




15.2x91.4



CLIFTON 0556



MIX*



LAWSON 0573



18.4x121.9



DEEP FOREST 0360



15.2x91.4



17.6x100
20.4x123.9



18.4x121.9



LAWSON

DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL




CLIFTON



DES DESIGNS

*Mix: 15.2 x 91.4 cm / 7.6 x 91.4 cm / 22.8 x 91.4 cm




WILD OAK 0359



15.2x91.4




17.6x100



CARRINGTON 0572



18.4x121.9



COLOMBUS 0554



15.2x91.4




SHERIDAN 0565



18.4x121.9






20.4x123.9



DENIM WOOD 0356







	15.2x91.4
	17.6x100
	18.4x121.9



PORTOBELLO 0357





	15.2x91.4
	17.6x100 20.4x123.9
	18.4x121.9



SPENCER 0575




	18.4x137.1
---	------------



WATERLAND 0569



	18.4x121.9
---	------------



PORTOBELLO

DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL



FARGO

DES DESIGNS




FARGO 0568



18.4x121.9




20.4x123.9



HAMILTON 0550



15.2x91.4



MARUTEA 0570



18.4x121.9




OCEAN SIDE 0576



18.4x137.1




20.4x123.9



MASSERIA 0564




18.4x121.9



RED SPIRIT 0563




18.4x121.9



CALABRIA 0560



22.8x91.4



CARASSI 0561



22.8x91.4



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE




LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL



BLACK CREEK



FIDELIO 0562



22.8x91.4



WELSH SLATE



BLACK CREEK 0540



15.2x91.4




TRAVERTIN STONE
0414



30.5x61



36x69.6



WELSH SLATE 0394



45.7x45.7



36x69.6






GREENWICH 0402



45.7x45.7



DARK SLATE 0114



30.5x61



FLAGSTAF 0528



61x61



36x69.6



ATOK 0525



45.7x45.7



DOCK TAUPE

DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL



SOMERSET




EAST VILLAGE 0522



45.7x45.7
61x61



36x69.6



DOCK TAUPE 0087




45.7x91.4



36x69.6



45.7x91.4



SOMERSET 0529




61x61



36x69.6



61x61



LEWIS TOWN 0512



30.5x61



DOCK GREY 0085



	45.7x91.4
	36x69.6
	45.7x91.4



HALIFAX 0531



	61x61
	36x69.6
	61x61



BARMA SWEET 0021



	50x50
	On demand Sur demande Auf Anfrage*



GENTLEMAN GREY 0088



	50x50
	On demand Sur demande Auf Anfrage*



DOCK GREY



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL



GENTLEMAN TAUPE
0089



50x50



On demand
Sur demande
Auf Anfrage*



BARMA SWEET



BARMA MYSTERY
0023



50x50



On demand
Sur demande
Auf Anfrage*



GENTLEMAN GREY





DEEP FOREST

EXCLUSIVE EMBOSSES FOR ENHANCED DESIGNS
SURFACES GRAINÉES POUR UNE MATIÈRE TRÈS RÉALISTE

VERSCHIEDENE EXKLUSIVE OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN FÜR NOCH REALISTISCHERE DESIGNS

HAMMERED



STONE



SLATE




SAND




PERFORATED



RIB WOOD



BRUSHED



NATURAL



LIGHT



RUSTIC WOOD




AUTHENTIC



SAW EFFECT



RAW



TEXTILE



CREATION 70



CREATION 70

CLIC SYSTEM





CREATION 70

X'PRESS



	Code	Slip Resistance wet / Glissance humide / Rutschhemmung (DIN 51130) Embosses / Grains / Prägungen		
CLASSIC OAK	0260	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
DEEP FOREST	0360	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
DENIM WOOD	0356	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	R9 - SAW EFFECT
DOCK GREY	0085	R10 - HAMMERED	R9 - HAMMERED LIGHT	R10 - HAMMERED
DOCK TAUPE	0087	R10 - HAMMERED	R9 - HAMMERED LIGHT	R10 - HAMMERED
HALIFAX	0531	R9 - STONE	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
MIDWEST	0538	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
MOON ISLAND	0358	R10 - RUSTIC WOOD	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
PORTOBELLO	0357	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED
SOMERSET	0529	R11 - PERFORATED	R10 - HAMMERED	R11 - PERFORATED
WALNUT	0265	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL
ALBION	0577	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
EAST VILLAGE	0522	R9 - STONE	R10 - HAMMERED	-
ELM	0262	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
FARGO	0568	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	-
FLAGSTAF	0528	R9 - STONE	R9 - HAMMERED LIGHT	-
FLAMINGO	0541	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
MUIR OAK	0258	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
OCEAN SIDE	0576	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	-
SERENA	0545	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
SHERIDAN	0565	R10 - AUTHENTIC	R10 - BRUSHED	-
SILVER SANDS	0324	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
SORB	0272	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
SYCAMORE	0335	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
TRAVERTIN STONE	0414	R9 - SAND	R9 - HAMMERED LIGHT	-
VICTORIA OAK	0337	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	-
WELSH SLATE	0394	R10 - SLATE	R10 - HAMMERED	-
WILD OAK	0359	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	-
ABERDEEN	0537	R10 - BRUSHED	-	-
ATOK	0525	R9 - STONE	-	-
BAUTISTA	0558	R9 - SAW EFFECT	-	-
BEDGEBURY OAK	0338	R9 - NATURAL	-	-
BEVERLY	0539	R10 - BRUSHED	-	-
BLACK CREEK	0540	R10 - BRUSHED	-	-
BUXTON OAK	0340	R9 - NATURAL	-	-
CALABRIA	0560	R9 - SAW EFFECT	-	-
CARASSI	0561	R10 - RIB WOOD	-	-
CARRINGTON	0572	R10 - RUSTIC WOOD	-	-
CLIFTON	0556	R9 - NATURAL	-	-
COBARGO	0544	R9 - NATURAL	-	-
COLOMBUS	0554	R9 - SAW EFFECT	-	-
DARK SLATE	0114	R10 - NATURAL	-	-
DOUGLAS	0535	R10 - BRUSHED	-	-
DUCHESS	0547	R9 - NATURAL	-	-
FAIRVIEW	0566	R9 - SAW EFFECT	-	-
FIDELIO	0562	R10 - RIB WOOD	-	-
GILMORE	0557	R9 - NATURAL	-	-
GREENWICH	0402	R10 - HAMMERED	-	-
HAMILTON	0550	R10 - BRUSHED	-	-
LAWSON	0573	R9 - SAW EFFECT	-	-
LEWIS TOWN	0512	R9 - STONE	-	-
LIMED OAK	0329	R9 - NATURAL	-	-
MARUTEA	0570	R9 - SAW EFFECT	-	-
MASSERIA	0564	R10 - RAW	-	-
RED SPIRIT	0563	R10 - RAW	-	-
SPENCER	0575	R9 - NATURAL	-	-
TANAMI	0552	R9 - LIGHT	-	-
WATERLAND	0569	R9 - SAW EFFECT	-	-
BARMA MYSTERY	0023	-	-	R9 - STONE
BARMA SWEET	0021	-	-	R9 - STONE
GENTLEMEN GREY	0088	-	-	R10 - TEXTILE
GENTLEMEN TAUPE	0089	-	-	R10 - TEXTILE

DECOR SKIRTING PLINTHE DÉCOR DEKOR-SOCKELLEISTE




5934 19 mm 58 mm 5935

Installed with adhesive or clip / Pose adhésivée ou clipsée / Montage mit Klebstoff oder Befestigungs-Clip

MATCHING DESIGNS DÉCORS ASSORTIS ABGESTIMMTE FARBEN

Call your customer service for further information.
Appelez le Service Clients pour plus d'informations.
Rufen Sie für weitere Informationen unseren Kundenservice an.



STRIPS BANDES DÉCORATIVES AKZENTSTREIFEN*



* Size STRIP 4 x 914 mm / Packaging 1 pack = 80 units

PACKAGING CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEINHEITEN

Format (cm)	m ² / box m ² / boîte m ² / paket	m ² / palett m ² / palette m ² / palette
CREATION 70		
10.1 x 91.4 (1)	3.34	240.48
15.2 x 91.4 (1)	3.34	257.18
15.2 x 91.4	3.34	220.44
18.4 x 121.9	3.37	252.75
Mix: 15.2/7.6/22.8 x 91.4	3.34	213.76
18.4 x 137.1	3.03	242.40
22.8 x 91.4	3.34	213.76
45.7 x 91.4	3.34	213.76
30.5 x 61 (2)	3.72	133.92
61 x 61	3.34	160.32
30.5 x 61	3.34	140.28
45.7 x 45.7	3.34	213.76

CREATION 70 CLIC SYSTEM

17.6 x 100	1.40	78.40
36 x 69.6	1.50	81.20
20.4 x 123.9	1.52	97.06

CREATION 70 X'PRESS

18.4 x 121.9	1.35	114.75
61 x 61	1.49	80.46
45.7 x 91.4	1.67	73.48
50 x 50	1.50	102.00






Gerflor Acoustic 15 dB :

• 1 m x 15 lm / ml / lfm

Decor Skirting / Plinthe Décor / Dekor-Sockelleiste :

5 x 2.4 lm / box • 5 x 2.4 ml / boîte • 5 x 2,4 lfm / paket

(1) Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb / Sycamore / Walnut / Buxton Oak / Denim Wood / Victoria Oak / Moon Island / Wild Oak / Portobello / Deep Forest / Douglas / Aberdeen / Serena / Duchess
(2) Slate

	Code	 CREATION 70	 CREATION 70 CLIC SYSTEM	 CREATION 70 X'PRESS	 DECOR SKIRTING / PLINTHE DÉCOR DEKOR-SOCKELLEISTE	 DECOR SKIRTING / PLINTHE DÉCOR DEKOR-SOCKELLEISTE *
CLASSIC OAK	0260	•	•	•	0260	-
DEEP FOREST	0360	•	•	•	0360	-
DENIM WOOD	0356	•	•	•	0356	-
DOCK GREY	0085	•	•	•	-	0005
DOCK TAUPE	0087	•	•	•	-	0007
HALIFAX	0531	•	•	•	-	0005
MIDWEST	0538	•	•	•	0504	-
MOON ISLAND	0358	•	•	•	0358	-
PORTOBELLO	0357	•	•	•	0357	-
SOMERSET	0529	•	•	•	0476	-
WALNUT	0265	•	•	•	0265	-
ALBION	0577	•	•	-	-	0358
EAST VILLAGE	0522	•	•	-	-	0005
ELM	0262	•	•	-	0262	-
FARGO	0568	•	•	-	-	0447
FLAGSTAF	0528	•	•	-	-	0006
FLAMINGO	0541	•	•	-	0528	-
MUIR OAK	0258	•	•	-	0258	-
OCEAN SIDE	0576	•	•	-	0576	-
SERENA	0545	•	•	-	-	0442
SHERIDAN	0565	•	•	-	-	0448
SILVERSANDS	0324	•	•	-	-	0441
SORB	0272	•	•	-	0272	-
SYCAMORE	0335	•	•	-	0335	-
TRAVERTIN STONE	0414	•	•	-	0414	-
VICTORIA OAK	0337	•	•	-	0337	-
WELSH SLATE	0394	•	•	-	-	0004
WILD OAK	0359	•	•	-	0359	-
ABERDEEN	0537	•	-	-	-	0386
ATOK	0525	•	-	-	-	0006
BAUTISTA	0558	•	-	-	-	0265
BEDGEBURY OAK	0338	•	-	-	-	0442
BEVERLY	0539	•	-	-	-	0441
BLACK CREEK	0540	•	-	-	-	0002
BUXTON OAK	0340	•	-	-	-	0360
CALABRIA	0560	•	-	-	-	0001
CARASSI	0561	•	-	-	-	0002
CARRINGTON	0572	•	-	-	-	0458
CLIFTON	0556	•	-	-	-	0488
COBARGO	0544	•	-	-	-	0503
COLOMBUS	0554	•	-	-	-	0359
DARK SLATE	0114	•	-	-	-	0004
DOUGLAS	0535	•	-	-	-	0357
DUCHESS	0547	•	-	-	-	0504
FAIRVIEW	0566	•	-	-	-	0491
FIDELIO	0562	•	-	-	-	0002
GILMORE	0557	•	-	-	-	0442
GREENWICH	0402	•	-	-	-	0447
HAMILTON	0550	•	-	-	-	0005
LAWSON	0573	•	-	-	-	0360
LEWIS TOWN	0512	•	-	-	-	0002
LIMED OAK	0329	•	-	-	-	0358
MARUTEA	0570	•	-	-	-	0005
MASSERIA	0564	•	-	-	-	0002
RED SPIRIT	0563	•	-	-	-	0442
SPENCER	0575	•	-	-	-	0582
TANAMI	0552	•	-	-	-	0358
WATERLAND	0569	•	-	-	-	0584
BARMA MYSTERY	0023	-	-	•	-	0002
BARMA SWEET	0021	-	-	•	-	0001
GENTLEMEN GREY	0088	-	-	•	-	0002
GENTLEMEN TAUPE	0089	-	-	•	-	0008

* Matching given for
information purpose /
Correspondances
approchantes données à
titre indicatif /
Ähnlich in Farbe und Design
(unverbindliche Angabe)

• : Available / Disponible /
Verfügbar



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE

Épaisseur totale / Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Espessura total / Spessore totale

Épaisseur couche d'usure / Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura

Poids / Weight / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso

Longueur des lés / Length of sheet / Bahnenlänge / Rollengte / Largo derollos / Comprimento dos rolos / Lunghezza dei teli

Largeur des lés / Width of sheet / Bahnenbreite / Rolbreedte / Ancho de rollos / Largura dos rolos / Larghezza dei teli

Format / Size / Format / Afmetingen / Dimensiones / Dimensões / Dimensione

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norme / Spécification produit / Norm / Product Specification / Produkt-Norm / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto

Classement européen / European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Europea / Europeia / Europea

Classement UPEC

Certification NF UPEC

Avis technique

Appréciation Technique Expérimentale (ATEX)

Classement Feu / Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco

Potentiel de charge / Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica

Glissance humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida (1)

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Résistance à l'usure / Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione

Groupe d'abrasion / Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione

Teneur en agent liant / Type Binder content / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante

Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability Maßstabilität / Maatvastheid / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale

Poinçonnement statique rémanent / Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta

Isolation acoustique bruits de chocs / Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acustico

Sonorité à la marche / Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar

Essai de la chaise à roulettes / Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)

Conductivité thermique / Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Resistenci térmica / Resistência térmica / Resistenza termica

Solidité lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce

Traitement de surface / Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandeling / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie

Résistance aux produits chimiques / Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici (2)

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY / UMWELT / INNERRAUMLUFTQUALITÄT / MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE -

TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni)









Certification / Zeugnis / Certificado / Certificação

MARQUAGE CE / CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI



(1) Ramp test with oil / Plan incliné avec huile / Schiefe Ebene - (2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung (3) Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb / Sycamore / Walnut / Buxton Oak

*Glissance humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung : détails sur le site internet gerflor.com / details on web site gerflor.com / einzelheiten auf der Web-site gerflor.com

CREATION 70							CREATION 70 CLIC SYSTEM ACOUSTIC	
		CREATION 70 Design	CREATION 70 Slate	CREATION 70 ^[3]	CREATION 70 X'PRESS	CREATION 70 CLIC SYSTEM	GERFLOR ACOUSTIC 15 dB	CREATION 70 CLIC + GERFLOR ACOUSTIC 15 dB
EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2.50	2.40	2.50	5.00	6.00	0.93	6.93
ASTM F386	inch	0.1	0.09	0.1	0.19	0.23	0.04	0.23
EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.70	2.40	0.70	0.70	0.70	-	0.70
ASTM F410	inch	0.03	0.09	0.03	0.03	0.03	-	0.03
EN ISO 23997 [EN 430]	g/m²	4395	3400	3960	8960	9895	200	10095
EN ISO 24341 [EN 426]	ml/lm	-	-	-	-	-	15	-
EN ISO 24341 [EN 426]	cm	-	-	-	-	-	100	-
EN ISO 24342 [EN 427]	mm	457x914 / 457x457 610x610 / 305x610 184x1371 / 184x1219 152x914 / 228x914 Creation Mix: 152x914 / 228x914 76x914	305x610	152.4x914.4 101.6x914.4	500x500 610x610 457x914 184x1219	176x1000 360x696 204x1239	-	176x1000 360x696 204x1239
ASTM F 536	inch	18"x36" / 18"x18" 24"x24" / 12"x24" 7.25"x54" / 7.25"x48" 6"x36" / 9"x36" / Creation Mix: 6"x36" / 9"x36" / 3"x36"	12"x24"	6"x36" 3.7"x36"	19.7"x19.7" 24"x24" 18"x36" 7.25"x48"	6.9"x39.4" 14.2"x27.4" 8"x48.8"	-	6.9"x39.4" 14.2"x27.4" 8"x48.8"
-	-	EN ISO 10582 [EN 649]	EN ISO 10581 [EN 649]	EN ISO 10582 [EN 649]	EN ISO 10582 [EN 649]	EN ISO 10582 [EN 649]	-	-
ASTM F 1700	-	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B	-	Class III Type B	-	-
EN ISO 10874 [EN 685]	classe/ class	34-43	34-43	34-43	34-43	34-43	-	34-43
NF 189	-	U4P3E2C2	-	U4P3E2C2	U4P3E2C2	U4P3E2C2	-	-
-	-	783/356-001.1	-	302-001.1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12/14-1686	-	-
-	-	-	-	-	2205	-	-	-
EN 13 501-1	classe/ class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Efl	Bfl-s1
EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	-	-
DIN 51 130	classe/ class	R9-R10-R11*					-	R9-R10*
EN 660.2 [EN 649]	mm³ -	≤ 2.0 T	≤ 4.0 P	≤ 2.0 T	≤ 2.0 T	≤ 2.0 T	- -	≤ 2.0 T
EN ISO 10582	Type	I	-	I	I	I	-	I
EN ISO 10581	Type	-	I	-	-	-	-	-
EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	-	≤ 0.15
EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.10	≤ 0.13	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	0.16	0.14
EN ISO 717-2	dB	4	4	4	8	5	-	15
NF S 31074	dB	76	76	76	72	72	-	72
ISO 4918 [EN 425]	-	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK
EN ISO 10456 [EN 12524]	W/ [m.K]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-
EN 20 105 - B02	degré / degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	-	≥ 6
-	-	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+	-	PUR+
EN ISO 26987 [EN 423]	-	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK
CALIDAD INTERIOR DEL AIRE / QUALIDADE DO AR INTERIOR								
ISO 16000-6	µg/m³	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	-	< 100
-	-	-	-	Floorscore™	-	Floorscore™	-	-
CONFORMITA								
EN 14041	-	  						  
	-							

ASIA: Gerflor Asia
Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449
e-mail: gerflorasiasia@gerflor.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0)7229/70800-0 - Fax: +43 (0)7229/70800-218
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

BELGIUM/LUXEMBURG: Gerflor Benelux
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14
e-mail: gerflorbel@gerflor.com

CANADA: Gerflor International
Tel: +1 438 333 0752 - Fax: +1 438 380 5425
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

CHINA: Gerflor Floorings (China) Co. Ltd.
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

FINLAND: Gerflor Oy
Tel: +358 (0) 10 617 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152
e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE: Gerflor - Service Express:
N°Azur 0 810 569 569 **N°Azur FAX 0 810 569 570**
PRIX APPEL LOCAL PRIX APPEL LOCAL
e-mail: contactfrance@gerflor.com

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-0 - e-mail: GerflorMipolam@Gerflor.com
Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100
SAT Service und Anwendungstechnik: Technik@Gerflor.com
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-555 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-550

IRELAND: Gerflor Ltd
Tel: +353 (0) 42 96 61431 - Fax: +353 (0) 42 96 61759
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ITALY: Gerflor S.p.A.
Tel +39 02 90 40 10 - Fax +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina
Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East
Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781
e-mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor Benelux
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89
e-mail: gerflornl@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o
Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33
e-mail: info@gerflor.pl

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

RUSSIA: Gerflor zao
Tel / Fax: +7 495 785-23-71
e-mail: gerflorrussia@gerflor.ru

SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.
Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80
e-mail: gerflorscand@gerflor.no

SPAIN: Gerflor Iberia, SA
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd
Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647
e-mail: contractuk@gerflor.com

USA: Gerflor North America
Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753
e-mail: info@gerflorusa.com

gerflor.com

**ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC**

CREATION 30

0,30*



CREATION 55

0,55*



CREATION 70

0,70*



**TRAFFIC &
RESISTANCE**

* Wear layer (mm) / Couche d'usure (mm) / Nutzschicht (mm)



interiordesigner.gerflor.com

COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT



Gerflor®
theflooringgroup